(ബി) ഈ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തോടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല. പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്ന ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ തോട് പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന് കൈമാറാനും പകരം പവർഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷന്റെ ചെലവിൽ തോട് നിർമ്മിക്കുവാനും സർക്കാർ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ഒന്നും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) ബാധകമല്ല.

(സി) എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവച്ചതിനുശേഷം വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ഷൊർണ്ണൂർ-ചെറുതുരുത്തി പഴയപാലത്തിനും മുണ്ടായപള്ളത്തിനും സമീപം അടിയണകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യം

70 (2345) ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഷൊർണ്ണൂർ-ചെറുതുരുത്തി പഴയ പാലത്തിനും മുണ്ടായപള്ളത്തിനും സമീപം രണ്ട് അടിയണകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടോ ;

(ബി) എങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(സി) ഇപ്പോൾ ഇവയുടെ നടപടികൾ ഏതുഘട്ടത്തിലാണ് ;

(ഡി) ഇവ ഓരോന്നിന്റെയും അടങ്കൽ തുക എത്രയാണ് ;

(ഇ) ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(എഫ്) പ്രസ്തുത അടിയണകളുടെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ചെറുതുരുത്തിയിലും മുണ്ടായയിലും അടിയണകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലില്ല.

(സി-എഫ്) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

അച്ചൻകോവിലാറിൽ മാരൂർകടവിൽ തടയണകെട്ടുന്നതിന് നടപടി

71 (2349) ശ്രീ. അടൂർ പ്രകാശ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) അച്ചൻകോവിലാറിൽ പ്രമാടം പഞ്ചായത്തിലെ മാരൂർകടവിൽ തടയണ കെട്ടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; ഇതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയോ ; വിശദവിവരം നൽകാമോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly